Assemblée générale de ASL Subéraie varoise

18 mai 2016

Les Mayons (83)

AG ASL Subéraie Varoise

mai 2016

JB DAUBREE
D.S.F.

Plan de l'intervention

- bilan des suivis chêne liège
  - Placette de suivi
  - Dispositif post levée
- problèmes signalés dans les Maures en 2015 et début 2016
- Colloque des entomologistes et pathologistes forestiers francophones dans les maures en septembre 2016.

AG ASL Subéraie Varoise

mai 2016

JB DAUBREE
D.S.F.

Placettes de suivis Chênes lièges

Nombre de placettes proposé pour un réseau de suivi spécifique « chêne liège »

Région, Dpt	N	N arbres	Surface Potentielle	Surface exploitée	N / surface potentielle	N CO
P O	5	100	15 000 ha	5 000 ha	1 / 3 000 ha	2
Var	15	300	45 000 ha	20 000 ha	1 / 3 000 ha	3 + 1
Corse	10	200	30 000 ha	15 000 ha	1 / 3 000 ha	3 + 1
Total	**30**	**600**	**90 000 ha**	**40 000 ha**		**8 + 2**

Après une amélioration en 2014 on observe une dégradation de l'état sanitaire dans les maures en 2015

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

AG ASL Subéraie Varoise

mai 2016

JB DAUBREE D.S.F.

agriculture.gouv.fr

correspondant observateur
Département de la santé des forêts







Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

AG ASL Subéraie Varoise

mai 2016

JB DAUBREE D.S.F.

agriculture.gouv.fr

correspondant observateur
Département de la santé des forêts
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Dans le massif des maures sur la période 2013- 2015 on constate une stagnation ou une dégradation



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

AG ASL Subéraie Varoise

mai 2016

JB DAUBREE D.S.F.

agriculture.gouv.fr

correspondant observateur
Département de la santé des forêts
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Dispositif post levée objectif : évaluer l'impact de la levée

ETAT DES HOUPPIERS : % de déficit foliaire





Trou de platype et sciure

Classe	N. trous de platype sur le tronc	Intensité de l'attaque
0	0	absence
1	1 à 10 trous	légère
2	11 à 50 trous	moyenne à forte
3	plus de 50 trous	très forte

Une notation avant la levée (juin/juillet)

3 notations automnales





AG ASL Subéraie Varoise

mai 2016

JB DAUBREE D.S.F.

Des résultats encore partiels









AG ASL Subéraie Varoise

mai 2016

JB DAUBREE D.S.F.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

AG ASL Subéraie Varoise

mai 2016

JB DAUBREE D.S.F.

agriculture.gouv.fr

correspondant observateur
Département de la santé des forêts

Les conditions très favorables de l'année 2014 gomment un peu les effets de la levée



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

AG ASL Subéraie Varoise

mai 2016

JB DAUBREE D.S.F.

agriculture.gouv.fr

correspondant observateur
Département de la santé des forêts

Le platype concerne un faible nombre d'abre, il est 3 fois plus présents sur les arbres levés

Trou de platype et sciure



1- Le chêne liège à fait l'objet de 5 mentions en 2015 dans le Var sur la base DSF

(Charbon de la mère et bupreste du chêne)

2- à noter l'étude du CRPF sur l'origine du dépérissement des subéraies qui montre que les blessures liées aux levées sont plus importantes que le réchauffement climatique

AG ASL Subéraie Varoise

mai 2016

JB DAUBREE D.S.F.

- graphiose de l'orme

- Archip rosana sur Frêne

- Phytophtora sur châtaignier

- maladie des pins

AG ASL Subéraie Varoise

mai 2016

JB DAUBREE D.S.F.

Thyriopsis halepensis

Rougissement printanier des pins pignons en Languedoc-Roussillon

Bernard Boutte (expert-référent DSF)

A partir du mois de mai 2015, les pins pignons situés sur un territoire allant de Perpignan à Montpellier présentaient un rougissement et un jaunis n° 1 et n° 2). Plusieurs dizaines d'hectares de mas Gardiole dans l'Hérault, autour de Narbonne dans l'A Pyrénées-Orientales…



Photos 5 - vues sur les symptômes observés, du rameau (a) à la nécrose sur l'aiguille (d). Autour de cette nécrose apparaissent les ascocarpes en cercle, à l'origine des contaminations : les thyriothèces, caractéristiques du champignon *Thyriopsis halepensis* (c et d) (DSF - B.BOUTTE sauf d : in : MUNOZ LOPEZ, C. et al.)

agriculture.gouv.fr

correspondant observateur
Département de la santé des forêts
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Groupement des entomologistes et pathologistes forestiers francophones

AG ASL Subéraie Varoise

mai 2016

JB DAUBREE D.S.F.

* réunion annuelle entre chercheurs (INRA, IRSTEA) avec le département santé des forêts et les gestionnaires spécialisés.
Environ 70 personnes

Entre le 26 et le 29 septembre à Ramatuelle avec une journée de terrain dans les Maures.

L'occasion de mettre à l'honneur l'ASL

- Un point complet sur les plantations de pins maritimes résistants à matsucoccus sera fait à cette occasion.

agriculture.gouv.fr

correspondant observateur
Département de la santé des forêts
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Groupement des entomologistes et pathologistes forestiers francophones

* réunion annuelle entre chercheurs (INRA, IRSTEA) avec le département santé des forêts et les gestionnaires spécialisés.
Environ 70 personnes

Entre le 26 et le 29 septembre à Ramatuelle avec une journée de terrain dans les Maures.

L'occasion de mettre à l'honneur l'ASL

- Un point complet sur les plantations de pins maritimes résistants à matsucoccus sera fait à cette occasion.

AG ASL Subéraie Varoise

mai 2016

JB DAUBREE D.S.F.

AG ASL Subéraie Varoise

mai 2016

JB DAUBREE D.S.F.

- site DSF national : http://agriculture.gouv.fr/sante-des-forets

- site du pôle DSF Sud Est : http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Sante-des-forets